



... beton ještě dnes

Kompletní služby ve výrobě,
dopravě a čerpání betonu

**CENÍK
2026**



BETON DLE ČSN EN 206 + A2 a ČSN P 732404

PEVNOSTNÍ TŘÍDA BETONU	PROSTŘEDÍ	S1 D _{max} 16, 22 mm		S2 D _{max} 16, 22 mm		S3 D _{max} 16, 22 mm		S4 D _{max} 16, 22 mm	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
C 8/10	X0	2 700 Kč	3 267 Kč	2 720 Kč	3 292 Kč	2 750 Kč	3 328 Kč		
C 12/15	X0	2 840 Kč	3 437 Kč	2 870 Kč	3 473 Kč	2 900 Kč	3 509 Kč		
C 16/20	X0	3 040 Kč	3 679 Kč	3 070 Kč	3 715 Kč	3 100 Kč	3 751 Kč		
	XC1, XC2					3 100 Kč	3 751 Kč		
C 20/25	X0	3 240 Kč	3 921 Kč	3 270 Kč	3 957 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč	3 350 Kč	4 054 Kč
	XC1, XC2, XC3					3 300 Kč	3 993 Kč	3 350 Kč	4 054 Kč
C 25/30	X0	3 440 Kč	4 163 Kč	3 470 Kč	4 199 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč	3 550 Kč	4 296 Kč
	XC1, XC2, XC3, XD1, XA1					3 500 Kč	4 235 Kč	3 550 Kč	4 296 Kč
	XC4, XD2, XF1, XA2					3 500 Kč	4 235 Kč	3 550 Kč	4 296 Kč
	XF2, XF3					4 000 Kč	4 840 Kč	4 050 Kč	4 901 Kč
C 30/37	X0					3 850 Kč	4 659 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
	XC1, XC2, XC3, XD1, XA1					3 850 Kč	4 659 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
	XC4, XD2, XF1, XD3, XA2					3 850 Kč	4 659 Kč	3 900 Kč	4 719 Kč
	XA3					3 900 Kč	4 719 Kč	3 950 Kč	4 780 Kč
	XF2, XF3, XF4					4 250 Kč	5 143 Kč	4 300 Kč	5 203 Kč
C 35/45	X0, XC1, XC2, XC3, XD1, XA1					4 150 Kč	5 022 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč
	XC4, XD2, XF1, XD3, XA2					4 150 Kč	5 022 Kč	4 200 Kč	5 082 Kč
	XF2, XF3, XF4					4 450 Kč	5 385 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč
C 40/50	X0, XC1-4, XD1-2, XA1-2, XF1, XA1-3					4 450 Kč	5 385 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč
	XF2, XF3, XF4					4 750 Kč	5 748 Kč	4 800 Kč	5 808 Kč

KONZISTENCE DLE ČSN EN 206	
STUPEŇ	Sednutí v mm
S1 – Zavíhlá	10 až 40
S2 – Měkká	50 až 90
S3 – Velmi měkká	100 až 150
S4 – Tekutá	160 až 210
S5 – Velmi tekutá	≥220

PŘÍPLATEK ZA PORTLANDSKÝ CEMENT (PC)	
bez DPH / m³	s DPH / m³
190 Kč	230 Kč
PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU VELIKOST ZRNA D _{max} 8 mm	
bez DPH / m³	s DPH / m³
135 Kč	163 Kč
PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU VELIKOST ZRNA D _{max} 16 mm	
bez DPH / m³	s DPH / m³
0 Kč	0 Kč

BETONY DLE ČSN EN 206 + A2 a ČSN P 732404	
Stupeň vlivu prostředí	
X0 – Bez nebezpečí koroze nebo narušení	
XC – Koroze způsobená karbonatací	
XD – Koroze způsobená chloridy (jiné chloridy než z mořské vody)	
XF – Působení mrazu a rozmrazování	
XA – Chemicky agresivní prostředí	
Pro betony dle ČSN EN 206 a ČSN P 732404, platí ceny pro konzistence S3 a S4.	

CEMENTOVÉ POTĚRY DLE ČSN EN 131813 a ČSN P 732404						
OZNAČENÍ	D _{max} = 4 mm					
	S1		S2		S3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
CP 12,5	2 720 Kč	3 292 Kč	2 790 Kč	3 376 Kč	2 840 Kč	3 437 Kč
CP 15	2 890 Kč	3 497 Kč	2 930 Kč	3 546 Kč	2 990 Kč	3 618 Kč
CP 20	3 090 Kč	3 739 Kč	3 130 Kč	3 788 Kč	3 190 Kč	3 860 Kč
CP 25	3 290 Kč	3 981 Kč	3 330 Kč	4 030 Kč	3 390 Kč	4 102 Kč
CP 30	3 490 Kč	4 223 Kč	3 520 Kč	4 260 Kč	3 590 Kč	4 344 Kč

SMĚSI PRO DOPRAVNÍ KOMUNIKACE			
OZNAČENÍ	DLE NORMY	Cena / m³ bez DPH	Cena / m³ s DPH
SC 8/10 (KSC I)	ČSN 736124-1	2 280 Kč	2 759 Kč
SC 5/6 (KSC II)	ČSN 736124-1	2 230 Kč	2 699 Kč
MCB - Mezerovitý beton	ČSN 736124-2	2 590 Kč	3 134 Kč
ŠCM - Štěrka částečně vyplněný cem. maltou	ČSN 736124-1	2 540 Kč	3 074 Kč
B3 - Výplňový beton	PN STAPPA 732400	2 390 Kč	2 892 Kč
MZK - Minerální beton	ČSN 736126-1	1 490 Kč	1 803 Kč
Pěnobeton / Liaporbeton	na vyžádání		

NEKONSTRUKČNÍ BETONY DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN 736131 KONZISTENCE S1			
OZNAČENÍ		Cena / m³ bez DPH	Cena / m³ s DPH
M 25 XF4	Dmax 4 mm	3 490 Kč	4 223 Kč
C16/20n XF1	Dmax 8 mm	3 350 Kč	4 054 Kč
C20/25n XF3	Dmax 8 mm	3 490 Kč	4 223 Kč

PRODEJ KAMENIVA A PÍSKU				
frakce	Kč / m³ bez DPH	Kč / m³ s DPH	Kč / t bez DPH	Kč / t s DPH
0-4 písek	652 Kč	789 Kč	408 Kč	494 Kč
4-8 štěrka	869 Kč	1 052 Kč	543 Kč	658 Kč
8-16 štěrka	823 Kč	996 Kč	514 Kč	623 Kč
11-22 štěrka	811 Kč	982 Kč	507 Kč	614 Kč

SPECIÁLNÍ BETONOVÉ SMĚSI

SAMOZHUTNITELNÝ BETON		
TŘÍDA BETONU	D _{max} = 16 mm	
	cena bez DPH	cena s DPH
SZB C 25/30	3 890 Kč	4 707 Kč
SZB C 30/37	4 090 Kč	4 949 Kč
SZB C 35/45	4 290 Kč	5 191 Kč
SZB C 45/55	4 590 Kč	5 554 Kč

Samozhutnitelný beton je konzistence S5, jedná se o druh betonu, který má schopnost tečení s velkou odolností proti rozměšování a segregování kameniva. Umožňuje dokonale vyplnit bednění i přes hustou výztuž bez použití vibrace k hutnění. Vyžaduje speciální bednění pro vyšší tlaky a vyšší nároky na kvalitu práce (nutnost maximálního utěsnění spár v bednění).

SAMONIVELAČNÍ BETON		
TŘÍDA BETONU	D _{max} = 8 mm	
	cena bez DPH	cena s DPH
SNB C 16/20	5 590 Kč	6 764 Kč
SNB C 20/25	5 750 Kč	6 958 Kč
SNB C 25/30	5 890 Kč	7 127 Kč

Samonivelační beton pro podlahy je velmi tekuté konzistence a je čerpatelný. Používá se jako alternativa anhydritových podlah.

CENA ZA ČERPÁNÍ BETONU (ČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM O DÉLCE)

POPIS VÝKONU	Halové čerpadlo		32 m		36 m		41 m		47 m	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
1 km jízdy	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč	60 Kč	73 Kč
1 hod čerpání	2 800 Kč	3 388 Kč	2 800 Kč	3 388 Kč	3 100 Kč	3 751 Kč	3 400 Kč	4 114 Kč	3 600 Kč	4 356 Kč
Mytí stroje	990 Kč	1 198 Kč	990 Kč	1 198 Kč	990 Kč	1 198 Kč	990 Kč	1 198 Kč	1 090 Kč	1 319 Kč
Přečerpání množství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	30 Kč	37 Kč

SPECIÁLNÍHO ČERPADLO S DOMÍCHÁVAČEM BETONU CIFA MK 25 H CARBOTECH (PUMPOMIX)

POPIS VÝKONU	Cena		
	bez DPH	s DPH	
Přistavení stroje na betonárnu	1 250 Kč	1 513 Kč	Speciální autodomíchávač s čerpadlem CIFA s dosahem 25 m slouží k ukládání betonu do vzdálených nebo těžko přístupných míst, kde není možné beton uložit klasickým autodomíchávačem. Stroj spojuje vlastnosti autodomíchávače a čerpadla betonu. Výrazně se tak zvyší efektivita ukládání betonu, což výhodou a úsporou pro zákazníka.
Cena dopravy na stavbu a zpět	90 Kč	109 Kč	
1 hod výkonu stroje	2 540 Kč	3 074 Kč	
Přečerpání 1m ³ betonu	60 Kč	73 Kč	
Mytí stroje	1 090 Kč	1 319 Kč	



ČERPÁNÍ BETONU - PŘÍPLATKOVÉ SLUŽBY

POLOŽKA	Cena	
	bez DPH	s DPH
1 m přídavné hadice / potrubí	130 Kč/den	158 Kč/den
Použití rozjezdové chemie	550 Kč	666 Kč
Čerpání drátobetonu	35 Kč	43 Kč
Odvoz + recyklace zbytkového betonu v násypce	850 Kč	1 029 Kč
Zpomalovací koleno	300 Kč	363 Kč

ČERPADLO PÍSTOVÉ

SAZBA	VZDÁLENOST	Cena	
		bez DPH	s DPH
Přistavení ze stanoviště na stavbu a zpět	do 40 km	1 400 Kč	1 694 Kč
	nad 40 km	20 Kč/km	25 Kč/km
Pronájem/použití čerpadla vč. obsluhy (Kč/hod)		1 950 Kč	2 360 Kč
Mytí a údržba stroje		890 Kč	1 077 Kč
1m hadice		40 Kč	49 Kč



Obecné podmínky pro použití čerpadel na staveništi:

Ceny výkonu čerpadel jsou účtovány po čtvrt hodinách - od okamžiku příjezdu na staveniště dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze staveniště, nebo mohou být kalkulovány ve smluvní sazbě (Kč/m³/akce). Objednání čerpadla je nutné nejméně 3 dny před betonáží.

Odběratel musí zajistit podmínky pro optimální práci čerpadla na stavbě:

- Zajištění příjezdové, dostatečně dimenzované komunikace (nosnost 35t, výška 4m) pro bezproblémový příjezd k místu čerpání a dostatečný prostor k řádnému zaparkování a rozložení čerpadla.
- Prostor pro mytí stroje, čištění hadic, potrubí atd.
- Zákazník musí poskytnout pracovníky pro manipulaci, montáž a demontáž přídavného potrubí a jeho následný oplach po betonáži.



DOPRAVA BETONU

PÁSMO	VZDÁLENOST (betonárna - stavba a zpět)	Cena (cena/m ³)	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	205 Kč	249 Kč
2	nad 4 do 8 km	240 Kč	291 Kč
3	nad 8 do 12 km	275 Kč	333 Kč
4	nad 12 do 16 km	315 Kč	382 Kč
5	nad 16 do 20 km	350 Kč	424 Kč
6	nad 20 do 24 km	390 Kč	472 Kč
7	nad 24 do 28 km	430 Kč	521 Kč
8	nad 28 do 32 km	470 Kč	569 Kč
9	nad 32 do 36 km	510 Kč	618 Kč
10	nad 36 do 40 km	560 Kč	678 Kč
11	za každých 5 km	65 Kč	79 Kč

VYKLÁDKA nad 30 do 75 min	225 Kč/15 min	273 Kč/15 min
VYKLÁDKA nad 75 min	490 Kč/15 min	593 Kč/15 min
POUŽITÍ PŘÍDAVNÉ ROURY	375 Kč	454 Kč

Cena za přepravu zahrnuje nakládku na betonárně, jízdu na staveniště a zpět, vykládku do 30 min a mytí míxu. Cena je účtována jako minimální vytižení tj. 5m³ i v případě dodávky menšího množství dle přání zákazníka.

AUTODOMÍCHÁVAČ S DOPRAVNÍKOVÝM PÁSEM S DOSAHEM 16,5M

SAZBA	Cena	
	bez DPH	s DPH
Cena za 15 minut	600 Kč	726 Kč
Mytí a údržba	450 Kč	545 Kč
Přistavení	dle ceníku dopravy betonu	
Sazba je účtována od okamžiku příjezdu vozidla na staveniště do doby odjezdu včetně umytí pásu (Kč/ každých započatých 15 minut)		



ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

POPIS SLUŽBY	Cena (cena/m ³)	
	bez DPH	s DPH
Ohřev kameniva (v období 15.11 - 15.3. nebo pod +5 C)	170 Kč	206 Kč
Přidání přísady do -5 C do betonů	130 Kč	158 Kč
Pohledový beton	150 Kč	182 Kč
Práce po 17 hod	120 Kč	146 Kč
Práce v sobotu	130 Kč	158 Kč
Práce o víkendů a svátcích	300 Kč	363 Kč
Recyklace vrácených betonů	1 500 Kč	1 815 Kč
Terénní speciál 6x6, 8x6/ výjezd	500 Kč	605 Kč



PROVOZNÍ DOBA

Po - Pá 6 ⁰⁰ - 16 ³⁰
So 7 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰
Dodávky betonu mimo pracovní dobu, so, ne a svátky po předchozí domluvě.

SLEVY

- Při platbě hotovostí sleva 10%
- Množstevní slevy budou předmětem osobního jednání.

SPECIÁLNÍ BETONY

Výroba speciálních betonů a betonů dle receptury zákazníka bude předmětem osobního jednání.

LABORATORNÍ ZKOUŠKY

Náklady na laboratorní zkoušky v čtenostech dle příslušných norem jsou již započítány v cenách betonů. Zkoušky nad rámec příslušných norem budou předmětem osobního jednání.



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto technické a dodací podmínky (dále jen „TDP“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi společnostmi STAPPA mix Brno, spol. s r. o. IČ: 02410907, DIČ: CZ02410907 a třetími osobami, týkající se podnikatelské činnosti prodávajícího, blíže upravují a upřesňují uzavřené smlouvy a podávají závazný výklad použitých pojmů.

2. VÝKLAD POJMŮ

2.1. Výklad v tomto článku uvedených a tučně zvýrazněných pojmů je závazný pro TDP a smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím.

Smlouva – smlouva uzavřená písemně, ústně či konkludentně, u které na straně dodavatele vystupuje prodávající.

Kupující – třetí osoba, která uzavřela s prodávajícím smlouvu

Prodávající: STAPPA mix Brno, spol. s r. o.

Zboží – veškeré zboží prodávané prodávajícím v rámci jeho podnikatelské činnosti, zejména betonové směsi a další stavební materiály. Zbožím se rozumí, pokud není ujednáno jinak či nevyplyvá z povahy věci jinak, i doprava a služby.

Betonové směsi (beton) – čerstvý beton, a to směsí:

1) Typové betony – betony, které jsou běžně vyráběným sortimentem dle nabídky prodávajícího uvedené v jeho nabídce a ceníku, s typizovaným složením

2) Betony předepsaného složení – betony vyráběné ve složení dle receptury dodané kupujícím. Nemí-li stanoveno jinak, považuje se pro účely TDP za zboží rovněž doprava a čerpání betonu.

Vyšší moc – jakákoliv neočekávaná událost úmyslně nezaviněná prodávajícím, zejména dopravní situace (včetně autonehody), nepříznivé počasí, stávky aj.

Provozovna – betonárna prodávajícího na adrese jeho sídla

liné místo dodání – jakékoliv jiné místo než je provozovna, zpravidla místo stavby

Objednatel – třetí osoba, pro kterou kupující provádí dílo, práce či dodávky, jejichž součástí jsou i dodávky dle smlouvy kupujícího s prodávajícím a za kterým kupujícím vzniká či již vznikla pohledávka z titulu úhrady ceny díla, prací či dodávek. Objednatel může být uveden i ve smlouvě či jejím dodatku.

3. JEDNÁNÍ KUPUJÍCÍHO

3.1. Kupující prohlašuje, že zcela odpovídá za jednání osob na jím určeném místě dodání a zavazuje se zabezpečit, že na tomto, jím určeném místě dodání, nebudou činit jeho jménem úkony žádné třetí osoby.

3.2. S ohledem na povinnost kupujícího zajistit řádné převzetí zboží, je za jednání kupujícího považováno vždy jakékoliv jednání osoby, která jménem kupujícího v místě a v termínu dodání zboží přebírá zboží a toto převzetí potvrzuje.

4. VZNIK, ZMĚNY A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího. Objednávka musí obsahovat nejméně následující údaje:

- identifikační údaje kupujícího
- druh a množství objednávaného zboží, u betonu musí být výslovně uvedena třída a druh betonu a veškeré další požadavky na beton jedná-li se o beton typového složení (max. velikost zrna kameniva, druh cementu, konzistence, počátek a předpokládaný konec betonáže, požadované vlastnosti betonu, jako např. vodotěsnost betonu, vyšší počáteční pevnost, odolnost proti mrazu a agresivnímu prostředí atd.)
- jedná-li se o objednávku betonu předepsaného složení, písemně předané složení betonu
- množství zboží

- termín a místo dodání. Nemí-li v objednávce uvedeno jiné místo dodání, je místem dodání provozovna prodávajícího.

- požadavek na zajištění dopravy zboží nebo čerpání betonu. Uvedení jiného místa dodání v objednávce se považuje rovněž za objednaní dopravy zboží, pokud není uvedeno jinak.

- další zvláštní požadavky

4.2. V případě, že objednávka je pouze rámcová nebo neobsahuje veškeré náležitosti dle odst. 1, nemá účinky až do doby jejího doplnění či upřesnění o chybějící náležitosti.

4.3. Objednávka musí být doručena prodávajícímu nejméně 24 hodin před termínem dodání. Pokud je termínem dodání jiný než pracovní den, musí být objednávka doručena nejpozději 3 dny předem, do 15 hodin. Čerpání betonové směsi je kupující povinen u prodávajícího objednat nejpozději 3 dny před termínem dodání. Větší betonáže (nad 100 m³) je nutné objednat 3 pracovní dny před uskutečněním dodávky.

4.4. Kupující je oprávněn jednostranně zrušit objednávku. V případě, že objednávka bude zrušena méně než 6 hodin před potvrzeným termínem dodání, je kupující povinen uhradit prodávajícímu plnou cenu zboží, veškeré tímto vzniklé náklady včetně nákladů likvidace zboží, jakož i veškerou další způsobenou újmu, a to i v případě, že objednávka není prodávajícím potvrzena.

Kupující je oprávněn jednostranně změnit objednávku. Změna objednávky má účinky zrušení původní objednávky a považuje se za objednávku novou, učiněnou okamžikem oznámení změny.

4.5. K uzavření smlouvy dochází písemným potvrzením objednávky nebo dodáním zboží. Dodáním zboží a jeho převzetím dochází vždy k uzavření smlouvy, a to i v případě, že předchozí objednávka nesplňovala veškeré stanovené náležitosti nebo i v případě, že zboží bylo dodáno bez předchozí objednávky či tato není doložitelná.

5. DODÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

5.1. Prodávající má povinnost dodat zboží řádně a včas. Zboží je dodáno řádně a včas jeho dodáním v termínu a v místě dodání, ve sjednaném množství a sjednané jakosti. Zboží je dodáno včas,

pokud je dodáno nejpozději do dvou hodin po sjednaném čase dodání. Kupující má povinnost zboží převzít.

5.2. Místem dodání zboží je, pokud není dohodnuto jinak, provozovna prodávajícího.

5.3. Jiné místo dodání zboží lze sjednat, a to předchozí smlouvou, jejím dodatkem nebo potvrzenou objednávkou. V tomto případě musí kupující zajistit podmínky pro plynulý provoz, vykládku a ukládání zboží na jiné místo dodání. V případě, že to vyžaduje povaha dodávaného zboží (zejména v případě dodávky betonu), je kupující povinen zajistit:

- sjízdnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění dopravních mechanismů
- potřebná uzavření silnic a chodníků
- bezpečnostní opatření na jiném místě dodání
- povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky)
- potřebné omytí dopravních prostředků přímo na jiném místě dodání, tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací, jinak je povinen na svůj náklad případně znečištění komunikací, částí budov, pozemků a vodních ploch odstranit a odpovídá za škody tím způsobené
- přítomnost oprávněné osoby (stavbyvedoucího, zaměstnance či jiné pověřené osoby), která převezme zboží, včetně případného provedení předepsané inspekce a přejímacích zkoušek. Pouze tato oprávněná osoba může, v případě dodávky betonu, řidiči naříditi přidání vody nebo doplňkové přísady do betonové směsi, a je povinna poznamenat tuto skutečnost na dodacím listě.
- maximální dobu zpracovatelnosti jednotlivé části dodávky betonu, která v závislosti na venkovní teplotě, druhu cementu a složení směsi činí, pokud nebylo dohodnuto jinak:

ČERSTVÝ BETON Z CEMENTU	TEPLOTA PROSTŘEDÍ	DOBA ZPRACOVATELNOSTI
CEM I 42,5 R	0 - 25 °C	120 min
	> 25°C	90 min
CEM II/A-S 42,5R	< 0°C	90 min

- doba zpracovatelnosti je čas dopravy na stavbu plus doba vykládky

- dobou vykládky betonové směsi v případě zajištění dopravy prodávajícím se rozumí doba od času dodání (příjezdu) vozidla přepravujícího beton na staveniště do doby ukončení vyprazdňování, která je vyznačena v dodacím listu řidičem po ukončení vykládky betonové směsi.

5.4. Je-li podle smlouvy prodávající povinen odeslat zboží, je povinnost dodat zboží splněna jeho předáním prvnímu dopravci.

5.5. Převzetí zboží je povinen potvrdit kupující na dodacím listu. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a jedné kopii. Dodací list musí obsahovat nejméně druh a množství dodaného zboží a datum dodání zboží.

5.6. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

5.7. V případě věci individuálně určené nabývá kupující vlastnické právo až úplným zaplacením kupní ceny, jinak dodáním zboží.

6. JAKOST ZBOŽÍ

6.1. Prodávající je povinen dodat zboží v jakosti sjednané smlouvou. Neurčuje-li smlouva jakost zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti, jež se hodí pro účel výslovně stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, v průměrné střední jakosti, pro účel, ke kterému se dodávaný druh zboží zpravidla užívá.

6.2. Kupující je oprávněn požadovat provedení kontrolní zkoušky jakosti betonu. Vzorky čerstvého betonu se odebírají na provozovně prodávajícího-betonárně. Vzorky odebrané na jiném místě dodání (prováděním na požádání) musí být prokazatelně odebrány bezprostředně po uskutečnění dodávce, uloženy a zkoušeny v souladu s platnými normami a za přítomnosti prodávajícího.

6.3. Protokoly o průkazných zkouškách jednotlivých tříd čerstvého betonu jsou uloženy u technologa prodávajícího. Prodávající proěřuje a posuzuje kontrolními zkouškami pevnost betonu v tlaku, jeho objemovou hmotnost a zpracovatelnost sednutím kužele. Prodávající je povinen předat kupujícímu na vyžádání výsledky kontrolních zkoušek formou souhrnného měsíčního nebo dílčího protokolu, v případě, že kupující nemá vůči prodávajícímu žádné závazky po lhůtě splatnosti. Protokoly o jednotlivých zkouškách jsou k nahlédnutí u technologa prodávajícího.

6.4. Prodávající může písemně poskytnout kupujícímu záruku za jakost zboží, a to zejména sjednáním ve smlouvě nebo vydáním záručního listu.

7. KUPNÍ CENA A PATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Ceny zboží, ceny dopravy a ceny čerpání betonu jsou mezi prodávajícím a kupujícím sjednány dohodou smluvních stran, pokud není sjednáno jinak, ve výši dle ceníku prodávajícího platného v době dodání zboží.

7.2. Platby kupujícího se započítávají nejprve na příslušenství pohledávky, poté na splatné smluvní pokuty a poté na jistinu pohledávky.

7.3. Proti nároku na zaplacení kupní ceny není přípustné započtení.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Prodávající je povinen dodat zboží v požadovaném množství, druhu a jakosti, jinak odpovídá kupujícímu za vady, pokud není stanoveno jinak.

8.2. Betonárna odpovídá za jakost dle odst. 1 u typových betonů. U betonů předepsaného složení odpovídá prodávající pouze za složení betonu dle požadavku kupujícího a to až do výše kupní ceny takto vyrobeného betonu. Nenese však žádnou odpovědnost za technické parametry čerstvého a ztvrdlého betonu, ani za případný rozpor s právními předpisy či technickými normami takto vyrobeného betonu.

8.3. Prodávající neodpovídá za vady a jakost betonu zejména v následujících případech:

- pokud doba vykládky včetně dopravy čerstvého betonu přesáhne dobu zpracovatelnosti uvedenou výše, v případě, že nebyla předem sjednána delší doba přejímky a k jejímu prodloužení nedošlo z důvodu na straně prodávajícího.

- Při nesprávné manipulaci prováděné při přejímce kupujícím a při jakémkoliv zásahu kupujícího do složení betonu, zejména přidáním vody.

- v případě nesprávného zpracování a ošetřování dodané směsi a v případě nesprávné volby druhu směsi nebo jejího složení.

- Při odběru suché směsi dodavatel neodpovídá za kvalitu a vlastnosti ztvrdlého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury

- v případě neúplných či nesprávných údajů kupujícího při objednávání čerstvého betonu

- prodávající neodpovídá za zhoršení vlastností betonu, ke kterému došlo při přepravě, jde-li o dodávku přepravovanou kupujícím nebo jím sjednanými dopravci.

8.4. Důkazem vadného dodání betonu jsou pouze zkoušky čerstvého betonu a z něho vyrobených zkušebních těles prodávajícím.

8.5. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou vyšší mocí.

9. UPLATNĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho dodání. Jestliže kupující zboží neprohledně, nemůže uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce.

9.2. Zjevné vady je kupující povinen vytknout písemně při převzetí zboží, ostatní vady neprodleň poté, co se o nich dozvěděl nebo měl dozvědět, nejpozději však do 3 měsíců od dodání zboží, a to vždy písemně, jinak práva z odpovědnosti zanikají. Zjevnými vadami jsou zejména množstevní vady, vady dodání jiného druhu zboží, v případě dodávek betonu konzistence, složení směsi, velikost zrna kameniva atd..

9.3. Převzaté a reklamované zboží je povinen kupující zabezpečit tak, aby bylo možné, beze všech pochybností, ověřit oprávněnost reklamace kupujícího. O reklamaci musí být sepsán reklamční zápis, ve kterém bude uvedeno, kde se reklamované zboží nachází a jak je zabezpečeno. Vady betonu musí být písemně, v listinné podobě reklamovány do 90 dnů od dodání zboží, jinak práva z odpovědnosti za vady zanikají.

10. ROZHODOVÁNÍ SPORŮ

10.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporu zaplacení pohledávky prodávajícího za kupujícím z titulu:

- a) neuhrazené ceny dodaného zboží, včetně případného nároku z bezdůvodného obohacení
 - b) smluvních pokut
 - c) náhrady újmy
 - d) příslušenství nároků uvedených v písm. a) až c)
- může být tento spor, rozhodován u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel, a to v případě podání rozhodčí žaloby prodávajícím. V takovém případě (v případě podání rozhodčí žaloby prodávajícím) bude spor rozhodován u uvedeného rozhodčího soudu s konečnou platností, s vyloučením pravomoci soudů obecných, třemi rozhodci, soudiště Brno.

10.2. Výslovně se sjednává, že prodávající má právo volby, zda uplatní svůj nárok na zaplacení uvedených pohledávek u obecného soudu či u uvedeného rozhodčího soudu.

11. REFERENCE

Prodávající je oprávněn pořizovat obrazové záznamy (zejm. fotografie, videa) z jednotlivých dodávek zboží a stavby, na kterou jsou určeny. Tyto záznamy včetně údajů o stavbě, na kterou bylo zboží dodáváno je oprávněn bezúplatně použít (zveřejnit) ke své propagaci, zejména na svých webových stránkách a jiných reklamních materiálech.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto TDP jsou účinné od 1.1.2026. Kupující výslovně potvrzuje svým podpisem převzetí TDP a ceníku a vůli řídit se těmito TDP.

Podpis a razítko odběratele